



Soluções à sua medida...

DM.2 | MDF

DM.2.1 | MDF Standart

DM.2.2 | MDF Hidrófugo

DM.2.3 | MDF Melamínico

DM.2.4 | MDF Folheado



LOUROS



MDF

DM.2.1 | MDF STANDARD

O MDF (Medium Density fibreboard) é uma placa de madeira de densidade média obtida através do processo de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas e outros aditivos, é moldado em painéis lisos sob alta temperatura e pressão. Para a obtenção das fibras de madeira, os desperdícios de madeira utilizados são cortados em pequenos pedaços e de seguida triturados por equipamentos denominados desfibradores.

Características:

O MDF é o derivado de madeira com melhores condições para substituir de facto a madeira maciça, o seu consumo mundial tem vindo a aumentar continuamente.

Caracteriza-se por apresentar uma superfície lisa e regular, interior homogéneo e denso.

As placas de MDF são fabricadas com diferentes características, que variam conforme a sua utilização final.

- MDF Standard;
- MDF Hidrófugo – resistente à humidade;
- MDF Ignífugo – resistente ao fogo;
- MDF HD – resistente à flexão e ao impacto.

DIMENSÕES DISPONÍVEIS

2440x1830mm/2440x2050mm/2750x1830mm/3660x2440mm


ESPESSURAS DISPONÍVEIS

3/5/8/10/12/15/16/19/22/25/28/30mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Na Indústria do mobiliário e carpintaria, como também na indústria do calçado e construção. É a base para o revestimento de melamínas e folhas de madeira. Ideal para lacagem e pintura, devido à superfície lisa e regular das placas de MDF.

Outras medidas sob consulta



MDF HIDRÓFUGO

DM.2.2 | MDF HIDRÓFUGO

O MDF (Medium Density fibreboard) é uma placa de madeira de densidade média obtida através do processo de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintéticas através de um processo pressão a alta temperatura.

Características:

O MDF Hidrófugo é fabricado para uso em ambientes húmidos, são acrescentados ao processo de fabrico do MDF componentes anti-humidade, conferindo ao produto resistência à humidade. Para distinção do MDF standard, apresenta no interior a cor verde.

DIMENSÕES DISPONÍVEIS

2440x1830mm/2440x2050mm/2750x1830mm/3660x2440mm

ESPESSURAS DISPONÍVEIS

8/10/12/15/16/19/22/25/28/30

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Na Industria do mobiliário e carpintaria, como também na construção civil, concebido para a utilização em ambientes húmidos devido ao baixo nível de inchamento e absorção. É também um substrato ideal para o revestimento de melamínas e folhas de madeira.

Outras medidas sob consulta



MDF MELAMÍNICO

DM.2.3 | MDF MELAMÍNICO

O MDF melamínico tem por base o MDF crú (DM.2.1) ou o MDF Hidrófugo (D.M.2.2), valorizados pelo revestimento em ambos os lados com papel melamínico decorativo.

Características:

Este produto combina vários modelos e acabamentos, que vão das cores suaves e unicolores, para cozinha e salas de banho, às texturas naturais da madeira para salas de jantar, quartos ou mesmo design de secretárias, permite a reprodução de folhas de madeira naturais e reconstruídas.

O leque de opções de cores, brilhos, padrões e texturas é praticamente ilimitado. Deixando o campo livre à criatividade e fantasia da construção moderna.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Construção de mobiliário de cozinhas e casas de banho, em ambientes secos. Utilização frequente na construção e decoração de interiores em zonas doméstica ou públicas, são algumas das aplicações possíveis para este tipo de produtos.

DIMENSÕES DISPONÍVEIS

2440x1830mm/2440x2050mm/2750x1830mm/3660x2440mm

ESPESSURAS DISPONÍVEIS

3/5/8/10/12/15/16/19/22/25/28/30

Outras medidas sob consulta



FOLHEADO

DM.2.4 | MDF FOLHEADO

O MDF folheado tem por base o MDF crú (DM.2.1), valorizado pelo revestimento em ambos os lados a folha de madeira natural ou reconstruída (RW) através do processo de colagem e prensa.

Características:

As diferentes espécies de madeiras oferecem uma inesgotável riqueza de colorido, estrutura e imagens, permitindo infinitas possibilidades de cores e acabamentos mantendo sempre todo o calor e encanto da madeira maciça.

DIMENSÕES DISPONÍVEIS

2440x1830mm/2440x2050mm/2750x1830mm/3660x2440mm

ESPESSURAS DISPONÍVEIS

8/10/12/16/19/22/25/30mm

ÁREAS DE APLICAÇÃO

Produto apropriado para a indústria do mobiliário e carpintaria, para fabrico de portas e frentes de cozinha e de roupeiros, ideal no revestimento de paredes no interior de habitações e edifícios comerciais e públicos. Produto essencial na decoração moderna e design de interior.

Outras medidas sob consulta