



Soluções à sua medida...

EC.7 | ROUPEIROS

EC.7.1 | Tipos de Instalação

EC.7.2 | Combinação de Interiores

EC.7.3 | Tipos de Aplicação

EC.7.4 | Frontes de Roupeiro



LOUROS

EC.7 | ROUPEIROS

Na seleção e elaboração de um roupeiro, temos que ter em conta um conjunto variado de questões, que vão desde: tipo de instalação, combinação de interiores, tipo de aplicação e as frentes de roupeiros.



EC.7.1 | TIPOS DE INSTALAÇÃO

Os Roupeiros LOUROS são fabricados com a mais recente tecnologia na transformação da madeira, equipamentos modernos aliados ao saber fazer adquirido aos longos dos anos.

Dispomos de um software completo de design, orçamentação e produção, que de uma forma rápida e simples, apresenta soluções e uma visualização 3D do futuro roupeiro a fabricar.

EC.7.1.1 | INSTALAÇÃO EMBUTIDA

Os roupeiros embutidos são instalados entre paredes, ficando à vista somente as portas. Têm a vantagem de ficar "escondidos" dentro das paredes e de não retirar espaço de circulação, são possíveis apenas quando se trata de executar uma edificação nova ou uma remodelação.



EC.7.1.2 | INSTALAÇÃO LIVRE

Um roupeiro de instalação livre, pode ser colocado em qualquer local, visto poder ser movimentado, não está limitado ao espaço entre paredes da instalação embutida.

Solução ideal para construções existentes, que necessitem de mais um armário para colocação de roupas. O fabrico deste tipo de roupeiro requer mais cuidados de produção, tornando-se uma solução mais dispendiosa.




EC.7.2 | COMBINAÇÕES DE INTERIORES

Os interiores dos roupeiros Louros, vulgarmente conhecidos como “caixotes”, são produzidos em aglomerado melamínico (DM.1.3) de 16mm ou de 19mm de espessura. Sendo constante o cuidado na seleção desta matéria-prima, tanto a nível da qualidade do aglomerado como do padrão de revestimento, de forma a transmitir um ambiente de modernidade e requinte.

Os interiores são elaborados tendo em conta as seguintes combinações:



ROUPEIROS 2 PORTAS



ROUPEIROS 3 PORTAS



ROUPEIROS 4 PORTAS

EC.7.3 | TIPOS DE APLICAÇÃO

Os roupeiros LOUROS aceitam vários sistemas de abertura de portas podendo ser de correr, de abrir ou de fole. Na seleção da abertura que pretendemos, temos que ter em conta diversos aspetos, tais como: espaço, funcionalidade e finalidade.

EC.7.3.1 | PORTAS DE CORRER OU DESLIZANTES.

As Portas de Correr têm a vantagem de não "ocupar espaço" quando se abrem. São especialmente aconselháveis para quartos e corredores de menor dimensão. Quando o espaço não é um problema, é apenas uma questão de gosto pessoal.



As portas de correr dos roupeiros Louros, podem incorporar 2 tipos de ferragens para este tipo de aplicação. Temos assim:

1. Ferragem convencional

A ferragem para portas de correr fica à vista, visualizando do exterior as calhas e rodízios. (FR.6.1)



2. Ferragem oculta


Neste tipo de ferragem, a colocação das portas ocultam as calhas e rodízios, sendo só visíveis aquando da abertura das portas. (FR.6.2)



Ver em pormenor estas ferragens no capítulo **FR.6 | Ferragens para Roupeiros de Correr**

EC.7.3.2 | PORTAS DE ABRIR

Os roupeiros com portas de abrir requerem espaços de maior dimensão, para que as portas possam abrir sem nenhum obstáculo a impedi-las. São uma opção mais tradicional e limitada nas varias opções de portas.



EC.7.3.3 | PORTAS DE FOLE

Os roupeiros com portas de fole (FR.6.3), não são mais do que roupeiros com portas de abrir, que com uma ferragem própria, agrupa as portas duas a duas e as faz deslizar para um dos lados do roupeiro.

Solução ideal quando se pretende roupeiros com portas de abrir, mas estamos limitados no espaço.




EC.7.3.4 | CLOSET

Closet é a denominação dada a um espaço fechado, geralmente contíguo a um quarto ou suite da habitação, para guardar roupa. Este espaço é preenchido nas paredes por armários abertos, com várias prateleiras e módulos de gavetas, podendo ser incorporado um vasto leque de acessórios, que vão desde varões, suportes para sapatos, organizadores de cintos, porta-gravatas, iluminação, etc.

Os closets são projetados e fabricados geralmente em aglomerado melamínico de 19mm (DM.1.3), de várias cores e texturas, sendo o mais comum, a imitação de madeira, como Carvalho Americano, Faia Vaporizada, Cerejeira, Wenghé e várias outras madeiras africanas.

Em casos pontuais e a pedido do cliente, o closet pode ser fabricado em aglomerado (DM.1.4) ou MDF (DM.2.4) folheado a madeira natural ou composta (RW) de 19mm ou 22mm. Solução mais dispendiosa, mas de maior requinte e nobreza.

Os closets são projetados para manter as roupas e acessórios organizados, facilitando a procura e a combinação de peças. Cada projeto é personalizado ao gosto e necessidades do nosso cliente, tendo sempre em conta soluções arrojadas, de forma a apresentar opções diferenciadas de acabamentos e de acessórios.



EC.7.4 | FRENTES DE ROUPEIRO

As Portas dos roupeiros Louros, são projetadas com materiais de elevada qualidade, havendo uma preocupação constante na seleção das várias ferragens e componentes dos vários sistemas de abertura.

As portas são fabricadas por um vasto leque de materiais, originando um imenso conjunto de opções:




AGLOMERADO MELAMINICO




ESPELHO



AGLOMERADOS FOLHEADO



ESPELHO



VIDRO LACADO



MELAMINA E ESPELHO



MADEIRA E ESPELHO




COMBINAÇÃO DE MADEIRA E VIDRO



MADEIRA E TERMOLAMINADOS



VÁRIOS TERMOLAMINADOS



TERMOLAMINADOS E VIDRO

