



Soluções à sua medida...

EC.8 | COZINHAS

EC.8.1 | Modelos de Cozinha

EC.8.2 | Frentes Portas e Gavetas

EC.8.3 | Acessórios de Cozinha

LOUROS

EC.8 | COZINHAS

Na LOUROS projetamos e executamos cozinhas aliando design e funcionalidade. Criamos soluções individuais, assentes na qualidade e rigor de planificação, adaptadas às suas necessidades específicas.

Desenvolvemos projetos otimizados ao seu espaço, de linhas únicas, aliadas a um design inovador. Cozinhas com caráter e solidez, detalhes que potenciam a perfeição.

As cozinhas LOUROS são fabricadas com a mais recente tecnologia na transformação da madeira, equipamentos modernos aliados ao saber fazer adquirido ao longo dos anos.


Dispomos de um software completo de design, orçamentação e produção, que de uma forma rápida e simples, apresenta soluções e uma visualização 3D da futura cozinha a fabricar.



EC.8.1 | MODELOS DE COZINHAS

A gama de cozinhas produzida pela LOUROS contempla 3 modelos distintos. As cozinhas são concebidas com diferentes materiais, que apresentam acabamentos, texturas, cores e brilhos.

É preocupação constante a seleção de todos materiais, primando sempre pela qualidade e resistência, conferindo às cozinhas um caráter inovador.



EC.8.1.1 | MODELO CLASSICUM

Este modelo caracteriza-se pela predominância da madeira, com um traço mais tradicional.

Neste modelo, as portas caracterizam-se pela utilização de almofadas replainadas ou lisas em folha de madeira.

CARACTERÍSTICAS

Construção dos Móveis -

Aglomerado melamínico de 16mm em ST ou hidrófugo.

Acabamento de Porta - Em folha de Madeira ou Lacadas.

Modelo da Porta - Plana ou com almofada replainada ou lisa.

Puxador - Tradicional de aparafusar.

Eletrodomésticos - À vista.





EC.8.1.2 | MODELO CONTEMPORANEUM

Este modelo caracteriza-se pela introdução de novos materiais e texturas, como as melaminas e os termolaminados. Modelo que convida à ligação da madeira com outros materiais, de diferentes cores e brilhos.

Neste modelo pode-se utilizar somente o termolaminado, conjugando cores, brilhos e imitação de madeiras.

CARACTERÍSTICAS

Construção dos Móveis - Aglomerado melamínico de 16mm em ST ou hidrófugo.

Acabamento de Porta - Melamínas, termolaminados ou folha de madeira.

Modelo da Porta - Plana.

Puxador - Puxador inox de aparafusar ou puxador de embutir.

Eletrodomésticos - À vista ou de encastre.



EC.8.1.3 | MODELO OKULTUM

Este modelo caracteriza-se na sua essência pela inexistência de qualquer tipo de puxador nas portas e gavetas da cozinha, aliada a um design inovador e de um caráter forte.

Predominância neste modelo dos brilhos e da conjugação de cores com a introdução de madeiras naturais ou de imitação através de termolaminados de elevada qualidade. Seleção cuidada dos materiais a utilizar.

CARACTERÍSTICAS

Construção dos Móveis - Aglomerado melamínico de 16mm hidrófugo.

Acabamento de Porta - Termolaminados ou folha de madeira.

Modelo da Porta - Plana.

Puxador - Puxador oculto.

Eletrodomésticos - Encastre.



EC.8.2 | FRENTES DE PORTAS E GAVETAS

As portas de cozinha LOUROS, são produzidas com materiais de elevada qualidade e resistência, havendo uma preocupação constante na seleção das matérias-primas, das ferragens e componentes dos vários sistemas de abertura.

As portas são fabricadas por um vasto leque de materiais, originando um imenso conjunto de opções:

EC.8.2.1 | PORTAS EM AGLOMERADO MELAMÍNICO

As Portas e frentes de gavetas produzidas em aglomerado melamínico (DM.1.3) de 16mm ou de 19mm, com cantos orlados a orla de PVC de espessura de 0,4mm, 1,00mm ou de 1,2mm, à cor da porta ou outra.

Solução mais económica.


EC.8.2.2 | PORTAS EM POSTFORMING

O Postforming é um laminado decorativo de alta pressão, que se diferencia dos demais laminados devido à sua propriedade de ser curvado quando aquecido em equipamento específico. De grande resistência ao desgaste, ao calor, ao impacto e a manchas, tornando-o prático e durável.

Como para a criatividade não há limites, desenvolveram-se as mais completas linhas de cores, desenhos e texturas em laminados decorativos de alta pressão, que seduzem pelo excelente acabamento final e destacam-se pelo brilho diferenciado e design arrojado.

As Portas e frentes de gavetas são produzidas por bandas postforming com espessura de 18mm, com cantos arredondados. Aplicação de orla PVC nos topos das portas, de espessura de 1,00mm, à cor da porta ou outra.

Solução económica.





EC.8.2.4 | PORTAS EM MADEIRA

As portas e frentes de gavetas LOUROS em madeira são produzidas através de madeiras de elevada qualidade e resistência, como forma de alcançar uma excelente durabilidade. Madeira utilizadas: Faia Vaporizada, Carvalho, Isombé, Cerejeira Brasileira, Kambala. Espessura: 20mm. As portas em madeira são utilizadas na maior parte dos casos, no modelo Classicum (EC.8.1.1), são produzidas por aro em madeira maciça e almofada em aglomerado folheado e as gavetas somente em madeira maciça.

EC.8.2.3 | PORTAS EM AGLOMERADOS FOLHEADOS

As portas e frentes de gavetas são produzidas em aglomerado folheado (DM.1.4) de 19mm, com cantos orlados a orla de madeira de espessura de 0,4mm, 1,00mm ou 2,00mm. Possibilidade de utilização de folha natural ou composta (RW), como a conjugação de várias madeiras e texturas no mesmo painel.



EC.8.2.6 | PORTAS EM ACRÍLICO

As portas e frentes de gavetas são produzidas com aro em alumínio com frente em acrílico de 4mm, podendo conjugar diferentes tipos de acrílico, como: Fosco Branco, Fosco Cinza, Gelo, Espelho, etc.

EC.8.2.5 | PORTAS LACADAS

As portas e frentes de gavetas LOUROS lacadas, são produzidas em MDF (DM.2.1) e acabadas com pintura (laca) à base de poliuretano, em estufa de secagem própria para o efeito, à cor seleccionada pelo cliente.



EC.8.2.8 | PORTAS EM TERMOLAMINADOS

As portas e frentes de gavetas são produzidas com termolaminado de várias espessuras (0,6mm/0,8mm/0,9mm/1,00mm/1,2mm), sendo a colagem do termolaminado ao substrato efetuada nas nossas instalações por equipamento próprio. Temos a possibilidade de produzir painéis de várias espessuras, sendo a mais comum a de 19mm.

Utilização de orla de PVC na espessura de 1,00mm, 1,2mm ou 2,00mm, de diferentes cores e brilhos.

Possibilidade de utilização de orla em alumínio e a conjugação de orlas de várias cores



EC.8.2.7 | PORTAS EM PAINEL SANDWICH

As portas e frentes de gavetas são produzidas com painéis sandwich de várias espessuras (17mm/18mm/19mm), estes painéis não são mais que, placas de aglomerado (DM.1.1) ou MDF (DM.2.1) revestidas a folhas de termolaminados de várias espessuras.

Estes painéis são orlados posteriormente com orla de PVC de espessura de 1,00mm, 1,2mm ou 2,00mm, de diferentes cores e brilhos.


Possibilidade de utilização de orla em alumínio e a conjugação de orlas de várias cores.



MODELO CONTEMPORANEUM



MODELO OKULTUM



EC.8.3 | ACESSÓRIOS DE COZINHA

Além do design associado à cozinha, aspetos como a arrumação, organização e funcionalidade, assumem extrema importância na conceção destes mesmos espaços.

No design e fabrico das nossas cozinhas, o cuidado com o detalhe, torna-se num elemento de valorização.

Dispomos de uma vasta gama de equipamentos e acessórios para cozinha, com design atractivo, conferindo soluções de organização e dinamização do espaço.



