


Soluções à sua medida...

FR.4 | CAIXILHOS PARA PORTAS DE CORRER

FR.4.1 | Caixilho Porta Única

FR.4.2 | Caixilho de 2 Portas

FR.4.3 | Caixilho de 2 Portas Paralelas

FR.4.4 | Caixilho de 2 Portas de Inverso

CAIXILHOS PARA PORTAS DE CORRER

FR.4.1 | CAIXILHOS PARA PORTAS DE CORRER

A economia de espaço numa habitação é essencial, o espaço habitacional está a tornar-se cada vez mais valioso. Os caixilhos para portas de correr proporcionam essa economia de espaço, obtendo-se espaços mais amplos e versáteis com elegância e funcionalidade.

Com este sistema, a porta fica oculta dentro da parede, existindo várias soluções de caixilhos e sistemas de portas de correr para paredes de alvenaria e de gesso cartonado (pladur).

FR.4.1 | CAIXILHO PORTA ÚNICA


Composto por um caixilho para uma única porta que pode ser aplicado tanto à esquerda ou à direita da abertura do vão. A solução ideal para economizar espaço em cozinhas, casas de banho, despensas e qualquer espaço comercial e hoteleiro.

DESENHO TÉCNICO




ESPESSURAS (mm)

INTERIOR CAIXILHO	PAREDE DE ALVENARIA	PAREDE GESSO CARTONADO	ESPESSURA MÁX. DA PORTA
49	70	70	35
69	90/110	90	55



caixilho para aplicação em parede alvenaria



caixilho para aplicação em parede de gesso cartonado

o vão total de obra reduz 40mm na largura quando a parede é de gesso cartonado

** a largura das portas nunca deverá ser inferior a 0,77m e a altura não inferior a 2m. Consultar separador de portas.

DIMENSÕES (mm)

PORTA	VÃO LIVRE*	VAO TOTAL DE OBRA
600x2000	575x2000	1300x2080
600x2100	575x2100	1300x2180
600x2400	575x2400	1300x2480
700x2000	675x2000	1500x2080
700x2100	675x2100	1500x2180
700x2400	675x2400	1500x2480
750x2000	725x2000	1600x2080
750x2100	725x2100	1600x2180
750x2400	725x2400	1600x2480
800x2000	775x2000	1700x2080
800x2100	775x2100	1700x2180
800x2400	775x2400	1700x2480
** 900x2000	875x2000	1900x2080
900x2100	875x2100	1900x2180
900x2400	875x2400	1900x2480
1000x2000	975x2000	2100x2080
1000x2100	975x2100	2100x2180
1000x2400	975x2400	2100x2480
1100x2000	1075x2000	2300x2080
1100x2100	1075x2100	2300x2180
1100x2400	1075x2400	2300x2480
1200x2000	1175x2000	2500x2080
1200x2100	1175x2100	2500x2180
1200x2400	1175x2400	2500x2480
1400x2000	1375x2000	2900x2080
1400x2100	1375x2100	2900x2180
1400x2400	1375x2400	2900x2480

Possibilidade de Fabrico de medidas especiais

* O vão livre de passagem é 25mm inferior depois de aplicado o aro

CAIXILHOS PARA PORTAS DE CORRER

FR.4.2 | CAIXILHO DE DUAS PORTAS

Sistema para duas portas de correr pela aplicação de dois caixilhos um à esquerda e outro à direita da abertura do vão. É muito utilizado em separação de salas, escritórios e atelier's. Existe a possibilidade de colocar um sistema de abertura simultânea das duas portas.



DIMENSÕES (mm)

PORTA	VÃO LIVRE*	VAO TOTAL DE OBRA
1200(600+600)x2000	1165x2000	2470x2080
1200(600+600)x2100	1165x2100	2470x2180
1200(600+600)x2400	1165x2400	2470x2480
1400(700+700)x2000	1365x2000	2870x2080
1400(700+700)x2100	1365x2100	2870x2180
1400(700+700)x2400	1365x2400	2870x2480
1500(750+750)x2000	1465x2000	3170x2080
1500(750+750)x2100	1465x2100	3170x2180
1500(750+750)x2400	1465x2400	3170x2480
1600(800+800)x2000	1565x2000	3270x2080
1600(800+800)x2100	1565x2100	3270x2180
1600(800+800)x2400	1565x2400	3270x2480
1800(900+900)x2000	1765x2000	3670x2080
1800(900+900)x2100	1765x2100	3670x2180
1800(900+900)x2400	1765x2400	3670x2480
2000(1000+1000)x2000	1965x2000	4070x2080
2000(1000+1000)x2100	1965x2100	4070x2180
2000(1000+1000)x2400	1965x2400	4070x2480
2200(1100+1100)x2000	2165x2000	4470x2080
2200(1100+1100)x2100	2165x2100	4470x2180
2200(1100+1100)x2400	2165x2400	4470x2480
2400(1200+1200)x2000	2365x2000	4870x2080
2400(1200+1200)x2100	2365x2100	4870x2180
2400(1200+1200)x2400	2365x2400	4870x2480
2800(1400+1400)x2000	2765x2000	5670x2080
2800(1400+1400)x2100	2765x2100	5670x2180
2800(1400+1400)x2400	2765x2400	5670x2480

Possibilidade de Fabrico de medidas especiais


* O vão livre de passagem é 35mm inferior depois de aplicado o aro

DESENHO TÉCNICO




ESPESSURAS (mm)

INTERIOR CAIXILHO	PARADE DE ALVENARIA	PARADE GESSO CARTONADO	ESPESSURA MÁX. DA PORTA
49	70	70	35
69	90/110	90	55



caixilho para aplicação em parede de reboco



caixilho para aplicação em parede de gesso cartonado


o vão total de obra reduz 40mm na largura quando a parede é de gesso cartonado

Consultar separador de portas.

CAIXILHOS PARA PORTAS DE CORRER

FR.4.3 | CAIXILHO DE DUAS PORTAS PARALELAS


Sistema para duas portas de correr paralelas. Este sistema recolhe as duas portas através da sobreposição para uma única caixa encastrável lateral. Existe a possibilidade de colocar um sistema de abertura simultânea das duas portas.



DIMENSÕES (mm)


PORTA	VÃO LIVRE*	VAO TOTAL DE OBRA
1200(600+600)x2000	1145x2000	2470x2080
1200(600+600)x2100	1145x2100	2470x2180
1200(600+600)x2400	1145x2400	2470x2480
1400(700+700)x2000	1345x2000	2870x2080
1400(700+700)x2100	1345x2100	2870x2180
1400(700+700)x2400	1345x2400	2870x2480
1500(750+750)x2000	1445x2000	3170x2080
1500(750+750)x2100	1445x2100	3170x2180
1500(750+750)x2400	1445x2400	3170x2480
1600(800+800)x2000	1545x2000	3270x2080
1600(800+800)x2100	1545x2100	3270x2180
1600(800+800)x2400	1545x2400	3270x2480
1800(900+900)x2000	1745x2000	3670x2080
1800(900+900)x2100	1745x2100	3670x2180
1800(900+900)x2400	1745x2400	3670x2480
2000(1000+1000)x2000	1945x2000	4070x2080
2000(1000+1000)x2100	1945x2100	4070x2180
2000(1000+1000)x2400	1945x2400	4070x2480
2200(1100+1100)x2000	2145x2000	4470x2080
2200(1100+1100)x2100	2145x2100	4470x2180
2200(1100+1100)x2400	2145x2400	4470x2480
2400(1200+1200)x2000	2345x2000	4870x2080
2400(1200+1200)x2100	2345x2100	4870x2180
2400(1200+1200)x2400	2345x2400	4870x2480
2800(1400+1400)x2000	2745x2000	5670x2080
2800(1400+1400)x2100	2745x2100	5670x2180
2800(1400+1400)x2400	2745x2400	5670x2480

DESENHO TÉCNICO




ESPESSURAS (mm)

INTERIOR CAIXILHO	PAREDE DE ALVENARIA	PAREDE GESSO CARTONADO	ESPESSURA MÁX. DA PORTA
129	150	150	55



caixilho para aplicação em parede de reboco



caixilho para aplicação em parede de gesso cartonado

Consultar separador de portas.

Possibilidade de Fabrico de medidas especiais
* O vão livre de passagem é 55mm inferior depois de aplicado o aro

CAIXILHOS PARA PORTAS DE CORRER

FR.4.4 | CAIXILHO DE DUAS PORTAS DE INVERSO

Sistema para duas portas de correr opostas com uma caixa encastrável central. Permite colocar as portas de correr em duas divisões distintas utilizando a mesma caixa encastrável.




DIMENSÕES (mm)

PORTA	VÃO LIVRE*	VAO TOTAL DE OBRA
1200(600+600)x2000	575x2000	2470x2080
1200(600+600)x2100	575x2100	2470x2180
1200(600+600)x2400	575x2400	2470x2480
1400(700+700)x2000	675x2000	2870x2080
1400(700+700)x2100	675x2100	2870x2180
1400(700+700)x2400	675x2400	2870x2480
1500(750+750)x2000	725x2000	3170x2080
1500(750+750)x2100	725x2100	3170x2180
1500(750+750)x2400	725x2400	3170x2480
1600(800+800)x2000	775x2000	3270x2080
1600(800+800)x2100	775x2100	3270x2180
1600(800+800)x2400	775x2400	3270x2480
*1800(900+900)x2000	875x2000	3670x2080
1800(900+900)x2100	875x2100	3670x2180
1800(900+900)x2400	875x2400	3670x2480
2000(1000+1000)x2000	975x2000	4070x2080
2000(1000+1000)x2100	975x2100	4070x2180
2000(1000+1000)x2400	975x2400	4070x2480
2200(1100+1100)x2000	1075x2000	4470x2080
2200(1100+1100)x2100	1075x2100	4470x2180
2200(1100+1100)x2400	1075x2400	4470x2480
2400(1200+1200)x2000	1175x2000	4870x2080
2400(1200+1200)x2100	1175x2100	4870x2180
2400(1200+1200)x2400	1175x2400	4870x2480
2800(1400+1400)x2000	1375x2000	5670x2080
2800(1400+1400)x2100	1375x2100	5670x2180
2800(1400+1400)x2400	1375x2400	5670x2480

Possibilidade de fabrico de medidas especiais


* O vão livre de passagem é 25mm inferior depois de aplicado o aro

DESENHO TÉCNICO




ESPESSURAS (mm)

INTERIOR CAIXILHO	PARADE DE ALVENARIA	PARADE GESSO CARTONADO	ESPESSURA MÁX. DA PORTA
129	150	150	55



caixilho para aplicação em parede de reboco



caixilho para aplicação em parede de gesso cartonado

** a largura das portas nunca deverá ser inferior a 0,77m e a altura não inferior a 2m. Consultar separador de portas.

