



Soluções à sua medida...

MC.2 | PRANCHAS EM MADEIRA DE CASQUINHA



LOUROS

PRANCHAS MADEIRA DE CASQUINHA

MC.2 | PRANCHAS EM MADEIRA DE CASQUINHA

A casquinha é vulgarmente conhecida como pinho nórdico, caracteriza-se por ser uma madeira leve e fácil de trabalhar.

A casquinha é fornecida serrada e seca em estufa, estando disponível em casquinha branca e casquinha vermelha.

A madeira tem as mesmas características que o pinho nacional, não sendo tão adequada a aplicações estruturais por ser uma madeira leve e não tão resistente como o pinho.



ESPESSURAS

25mm/38mm/50mm/75mm/105mm


LARGURAS

90mm/150mm/175mm/225mm

COMPRIMENTOS

2,10m a 5,70m (com intervalos de 30cm)

outras madeiras e medidas sob consulta



ÁREAS DE APLICAÇÃO

São quase as mesmas que o pinho nacional, não sendo tão adequada a aplicações estruturais por ser uma madeira leve e não tão resistente como o pinho.

- Forros e lambrins quer como madeira de toscos, quer como madeira aparelhada.
- Decoração de interiores.
- Obras de marcenaria: em peças maciças ou em contraplacados.
- Caixotaria, cestos e outros tipos de embalagens.
- Utilizada em larga escala na indústria dos contraplacados e outros derivados de madeira.

